DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA IMPLANTACIÓN DE UNA PRÓTESIS ARTICULAR

Usted tiene derecho a conocer el procedimiento al que va a ser sometido y las complicaciones más frecuentes que ocurren. Este documento intenta explicarle todas estas cuestiones; léalo atentamente y consulte con su médico todas las dudas que se le planteen.

Le recordamos que, por imperativo legal, tendrá que firmar, usted o su representante legal, familiar o persona vinculada de hecho, el Consentimiento Informado para que podamos realizarle dicho procedimiento/tratamiento.

PA	CI	EI	N٦	ΓΕ

Yo, D./Dña(Nombre y dos apellidos del paciente)	deaños de edad,
Historia Clínica n.ºDNI n.º	
con domicilio en	
REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O PERSONA VINCULAD	A DE HECHO
Yo, D./Dña(Nombre y dos apellidos del representante legal, familiar o persona	deaños de edad, a vinculada de hecho)
con domicilio en	
DNI n.º, en calidad de(Representante legal, famili	del paciente. liar o persona vinculada de hecho)
DECLARO	
Que el Dr./la Dra(Nombre y dos apellidos del Dr./Dra.)	
N.º de Colegiadome ha explicado que realizar el procedimiento/tratamiento quirúrgico de IMPLANTACIÓN	

1. PREOPERATORIO

Antes de la cirugía será necesario realizarle algunas pruebas diagnósticas, como analítica, radiografías o electrocardiograma. También le indicaremos desde qué hora debe permanecer en ayunas.

2. PROCEDIMIENTO

La intervención consiste en sustituir la articulación enferma y reemplazarla por una artificial llamada prótesis. Dicha prótesis puede ser de plástico, de cerámica o de metal y puede fijarse con o sin cemento, dependiendo de las circunstancias del paciente.

El objetivo de la intervención consiste en intentar aliviar el dolor y mejorar la movilidad y la incapacidad de la articulación enferma.

El procedimiento, habitualmente, precisa anestesia general o regional. El Servicio de Anestesia y Reanimación estudiará sus características personales, informándole en su caso de cuál es la más adecuada.

Puede ser necesaria la administración de la medicación oportuna para reducir la incidencia de dos de las complicaciones principales: aparición de trombosis en las venas o infección después de la operación.

3. CONSECUENCIAS SEGURAS

Para implantar la prótesis es necesario extirpar parte del hueso de la articulación y su adaptación puede tener como consecuencia el alargamiento o el acortamiento de los huesos y, secundariamente, el brazo o la pierna intervenida.

Durante la operación existe una pérdida de sangre que puede requerir transfusiones sanguíneas. El servicio de Hematología le informará de las complicaciones de las mismas.

Después de la intervención presentará molestias en la zona de la intervención, debidas a la cirugía y a la adaptación de los músculos de la zona. Estas molestias se pueden prolongar durante algún tiempo o bien hacerse continuas.

Precisará reposo de la articulación, en cama o bien caminando sin apoyar dicha pierna, según el tipo y la localización de la prótesis implantada. Igualmente, recibirá instrucciones sobre la rehabilitación que realizar, los movimientos que evitar y sobre cómo utilizar los bastones.



esta información que me ha entregado y que se reproduce a continuación.

La fuerza muscular se recupera parcialmente cuando el dolor desaparece. La movilidad de la articulación suele mejorar, aunque el grado de recuperación depende de lo rígida que estuviera antes de la intervención.

La prótesis no es una intervención definitiva, ya que se desgasta o se afloja con el tiempo y puede requerir otra intervención (más frecuentemente en los pacientes más jóvenes o activos).

4. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS TÍPICOS

Las complicaciones más importantes de la implantación de una PRÓTESIS ARTICULAR son:

- a) Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria como por la situación vital de cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad...), lleva implícitas una serie de complicaciones, comunes y potencialmente serias, que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos y que, en un mínimo porcentaje de casos, pueden ser causa de muerte.
- b) Obstrucción venosa con formación de trombos e hinchazón de la pierna correspondiente que, en raras ocasiones, se complica con dolor torácico y dificultad respiratoria (embolia pulmonar) y que puede conducir incluso a la muerte.
- c) Infección de la prótesis: ésta puede ser superficial (se puede resolver con limpieza local y antibióticos) o profunda (generalmente hay que retirar el implante). Dicha complicación puede aparecer incluso años después de la intervención. Cuando se efectúe otra intervención o una manipulación dental puede diseminarse una infección por la sangre, pudiendo afectar a su prótesis. Por dicho motivo deberá especificarlo al médico encargado del proceso.
- d) Lesión de los nervios de la extremidad, que puede condicionar una disminución de la sensibilidad o una parálisis. Dicha lesión puede ser temporal o definitiva.
- e) Lesión de los vasos de la extremidad. Si la lesión es irreversible puede requerir la amputación de la extremidad.
- f) Rotura o perforación de un hueso, al colocar la prótesis o más tardíamente.
- g) Luxación: en la mayoría de los casos puede colocarse en su sitio sin necesidad de operar. En otras ocasiones hay que cambiar el implante. Tras la luxación suele colocarse un aparato externo para mantener la articulación en su sitio.
- h) Limitación de la movilidad de la articulación, secundaria en general a la aparición de calcificaciones o de cicatrices adherentes alrededor de la prótesis.
- i) De forma poco habitual pueden existir otras complicaciones: hipotensión arterial severa, al realizar la fijación de la prótesis, que puede conducir a que se pare el corazón y origine la muerte; fallo renal, por compresión de la pierna contraria; reacción alérgica/toxicidad debida al material implantado, arrancamientos tendinosos, descalcificación con inflamación de la zona (atrofia ósea), aparición de derrames persistentes y falta de unión de un fragmento de hueso, que durante la operación puede tener que cortarse para realizar la operación.

5. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Como alternativa al procedimiento propuesto podrá seguir con tratamiento analgésico y antiinflamatorio, efectuar reposo relativo de la articulación, descargarla usando un bastón e intentando perder peso, en el caso de las prótesis de la extremidad inferior. Dicho tratamiento sólo mejora los síntomas no deteniendo el deterioro progresivo de la articulación.

ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas y preguntas que he planteado respecto a los fines, alternativas, métodos, ventajas, inconvenientes y pronóstico de la misma así como de los riesgos y complicaciones que por mi situación actual pueden surgir tales como:

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la técnica quirúrgica programada. Asimismo, he entendido y acepto que durante el procedimiento/tratamiento se podrán realizar fotografías o grabar imágenes que luego se conservarán y se podrán transmitir con fines científicos y/o de docencia y utilizar en sesiones clínicas, juntas facultativas, conferencias, congresos, publicaciones médicas y actos científicos, sin que en las mismas figure identidad alguna del paciente. También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el Consentimiento que ahora presto. Por ello, manifiesto que me considero satisfecho/a con la información recibida y que comprendo la indicación y los riesgos de este procedimiento/tratamiento.



ciente el procedimier	s, libre y voluntariament nto/tratamiento quirúrgio	o de IMPLA	ONSENTIMIENTO para que se INTACIÓN DE UNA PRÓTESIS	e me realice/realice al pa- S ARTICULAR DE:
			, a de	de
Fdo. EL DR./LA DRA.	Fdo. EL/LA PA	CIENTE		ENTANTE LEGAL, VINCULADA DE HECHO
TESTIGO				
Yo, D./Dña(Nombre	y dos apellidos del testigo)			
			declaro bajo mi respon	
D./Dña(Nombre	y dos apellidos del paciente)		ha recibio	do la hoja de información
			Dr./Dra.)	
atendido le ha permit planteado respecto a como de los riesgos rúrgico surgiera algú ha entendido y acept nes que luego se con clínicas, juntas facult mismas figure identid de dar ninguna explid la información recibio	cido realizar todas las ob- la los fines, alternativas, y complicaciones que po n imprevisto, el equipo a que durante el proced aservarán y se podrán tra ativas, conferencias, co dad alguna del paciente. cación, puede revocar e da y comprende la indica	servaciones métodos, veor su situacio médico pod imiento/trata ansmitir con ngresos, pu También co I Consentimación y los ri	o en un lenguaje claro y senci y le ha aclarado todas las duc entajas, inconvenientes y pro ón actual pueden surgir. Si en rá variar la técnica quirúrgica amiento se podrán realizar fot a fines científicos y/o de docer blicaciones médicas y actos o emprende que, en cualquier n iento que ahora presta. Se co iesgos de este procedimiento,	las y preguntas que le ha nóstico de la misma, así el momento del acto quiprogramada. Asimismo, ografías o grabar imágencia y utilizar en sesiones científicos sin que en las nomento y sin necesidad ensidera satisfecho/a con/tratamiento.
Y en tales condicione cedimiento/tratamien	es, libre y voluntariamen to quirúrgico de IMPLAI	te, HA DADO NTACIÓN DE	O SU CONSENTIMIENTO para E UNA PRÓTESIS ARTICULAR	a que se le realice el pro- R DE:
En			, a de	de
Fdo. EL DR./LA DRA.	Fdo. EL/LA TE	ESTIGO		
REVOCACIÓN DEL	CONSENTIMIENTO IN	IFORMADO		
Yo, D./Dña(Nombre	y dos apellidos del paciente)			
Yo. D./Dña(Nombre	y dos apellidos del representa	nte legal, famil	liar o persona vinculada de hecho))	
Yo, D./Dña(Nombre	y dos apellidos del testigo)			
	miento prestado en fec oy con esta fecha por fir		, y no deseo p	roseguir el procedimien-
En			, a de	de
Fdo. EL DR./LA DRA.	Fdo. EL/LA PACIENTE		EL REPRESENTANTE LEGAL D PERSONA VINCULADA DE HEC	Fdo. EL/LA TESTIGO HO

